



شرکت سیمان آبیگ

فرم شرایط عمومی شرکت در مناقصه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

موضوع: خرید پروفیل U شکل ۱۳۰۹، پروفیل U شکل ۹۱۸، پروفیل U شکل ۶۹۸، زیر سری U پروفیل، U پروفیل، کراس بار طرح جدید، ساپورت نگهدارنده کراس بار، پارویی متحرک کراس بار، پارویی (کفشک)، پروفیل U شکل (شماره درخواست ۲۰۴۰۲۸۶ - ۲۰۴۰۵۸۱)

۱. متقاضیان میتوانند با رعایت شرایط مندرج در این فرم، پیشنهاد قیمت خود را بصورت پاکت درب بسته و حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت ۱۸ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ به آدرس: استان البرز - نظرآباد - کد پستی ۳۳۳۱۹-۵۴۱۳۴ - واحد دبیرخانه حراست شرکت سیمان آبیگ تسلیم نمایند. هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم تمام یا قسمتی از مشخصات و اسناد مناقصه سوالی داشته باشند می توانند از امور بازرگانی داخلی تقاضای توضیح نمایند.

مدارک لازم جهت ارائه پیشنهاد قیمت:

- اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای صلاحیت تخصصی و فنی در امور موضوع مناقصه هستند می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
- پیشنهاد دهنده باید پشت هر سه پاکت، نام پاکت (الف/ب/ج)، موضوع مناقصه، مشخصات کامل خود، آدرس پستی و شماره تلفن تماس خود را به صورت کامل و خوانا قید نماید.

۲. پاکت الف: تضمین شرکت در مناقصه:

- به منظور تضمین شرکت در مناقصه متقاضی می بایست یک فقره چک صیادی به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدون قید و شرط و توضیحات، با ذکر تاریخ صدور چک و ثبت در سامانه صیاد در وجه شرکت سیمان آبیگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ و تصویر تاییدیه ثبت در سامانه داخل پاکت الف (حرف الف باید در پشت آن درج گردد) قرار دهد. چنانچه پس از شرکت در مناقصه و اعلام برنده شدن به هر علت شخص برنده اعلام انصراف یا تغییر قیمت پیشنهادی اعلامی را مطرح و از عقد قرارداد امتناع نماید، شرکت سیمان آبیگ مختار خواهد بود چک موضوع این بند را بدون نیاز به هر گونه اقدام رسمی و یا قضایی وصول نماید.
- چک تضمین شرکت در مناقصه می بایست فقط به نام و از حساب شخص شرکت کننده در مناقصه بوده و ارائه چک از حساب اشخاص غیر پذیرفته نخواهد شد و کلیه چک های ارائه شده بابت تضمین که شرایط بند ۱۰ را نداشته باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳. پاکت ب:

- پیشنهاد دهندگان می بایست سوابق کاری، مجوز های رسمی از مراجع ذیصلاح، لیست تجهیزات و مواردی که در ارزیابی آنان تأثیر داشته باشد را جهت ارزیابی فنی، داخل پاکت ب (حرف ب باید در پشت آن درج گردد) قرار دهند.
- اشخاص حقوقی باید رزومه، گواهی ثبت ثنا (مربوط به سامانه ابلاغ قوه قضاییه)، و گواهی عدم سوء پیشینه در خصوص اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و صاحبان امضاء به همراه تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس، آخرین تغییرات شرکت در خصوص اعضاء هیئت مدیره قانونی و صاحبان امضاء مجاز خود، تصویر کارت ملی صاحبان امضاء مجاز و گواهی امضاء را به همراه تاییدیه فرم شرایط عمومی و خصوصی شرکت در مناقصه و سایر مدارک را داخل پاکت ب (حرف ب باید در پشت آن درج گردد) قرار دهند.
- اشخاص حقیقی متقاضی باید ضمن درج مشخصات کامل سجلی خود، ارائه گواهی ثبت ثنا (مربوط به سامانه ابلاغ قوه قضاییه)، یک نسخه از تصویر شناسنامه، کارت ملی، آدرس پستی و کد پستی خود را نیز به همراه سایر مدارک به همراه تاییدیه فرم شرایط عمومی و خصوصی در داخل پاکت ب (حرف ب باید در پشت آن درج گردد) قرار دهند.
- پیشنهاد دهندگان موظف به تکمیل فرم ارزیابی مناقصه گران و تائید تمامی صفحات می باشند، لذا در صورت عدم ارائه فرم ارزیابی به همراه مدارک مورد نظر، شرکت سیمان آبیگ مختار به حذف شرکت کننده از مناقصه می باشد و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

۴. پاکت ج:

کارخانه: کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران قزوین کارخانه سیمان آبیگ
تلفن شرکت: ۰۲۶۴۵۳۸۲۵۷۲ کارشناس مربوطه آقای تیموری



شرکت سیمان آبیک

فرم شرایط عمومی شرکت در مناقصه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

* کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست فرم پیشنهاد قیمت و پیش نویس قرارداد خود را با ارقام و حروف و ریال درج نمایند (در صورت اختلاف بین ارقام و حروف، مبالغ تعیین شده به حروف معتبر خواهند بود) و در **پاکت ج** (حرف ج باید در پشت آن درج گردد) قرار دهند.

۵. مبلغ پیش پرداخت در صورت تعلق براساس ضوابط شرکت خواهد بود که در قبال ارائه یک فقره چک ضمانت (چک صیادی به همراه تاییدیه ثبت در سامانه) معادل ۱۵۰ درصد پیش‌پرداخت، پرداخت می‌گردد.

۶. شرکت کننده می‌بایست ذیل اسناد مناقصه را توسط صاحبان امضاء مجاز خود مهر و امضاء نماید و به هیچ وجه حق درج شرط و شروط و اصلاح در متن پیش‌نویس قرارداد را ندارد در غیر این صورت به پیشنهاد ارائه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷. جهت بازگشایی پاکت‌های مناقصه در کمیسیون معاملات ابتدا پاکت الف تضمین مناقصه باز خواهد شد در صورت عدم ارائه تضمین، پیشنهاد مردود تلقی و نسبت به گشودن پاکت‌های دیگر اقدامی به عمل نخواهد آمد و عیناً به پیشنهاد دهنده مربوط مسترد خواهد شد در صورت تایید تضمین مناقصه پاکت ب باز خواهد شد و محتوای آن بررسی می‌گردد در صورتی که کلیه اسناد ممهور به مهر و امضای پیشنهاد دهنده باشد و صلاحیت فنی، مالی و قانونی شرکت کننده احراز شود نسبت به گشایش پاکت ج اقدام خواهد شد.

۸. به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹. ارائه پیشنهاد قیمت می‌بایست با لحاظ کلیه کسور قانونی و قراردادی اعم از بیمه و مالیات و غیره ... ارائه شود.

۱۰. ارائه و ثبت فاکتور رسمی در سامانه مودیان مالیاتی الزامی می‌باشد و پرداخت وجه منوط به ثبت در سامانه مذکور می‌باشد.

۱۱. کلیه کسور قانونی و قراردادی بر اساس مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و اسناد و مدارک مناقصه به عهده شرکت کننده می‌باشد که در قیمت پیشنهادی لحاظ و ارائه می‌نماید. لذا به جز شرایط مندرج در اسناد مناقصه هیچگونه شرایط دیگری مورد پذیرش نمی‌باشد.

تبصره: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مربوطه رفتار خواهد شد و پرداخت مالیات برارزش افزوده منوط به ارائه مدارک و مستندات مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

۱۲. کلیه پاکت‌های پیشنهادات واصله در جلسه کمیسیون معاملات و بدون حضور پیشنهاد دهندگان بازگشایی و پس از بررسی پیشنهادات قیمت نفرات اول تا سوم اقدام خواهد شد و چک های تضمین نفرات اول تا سوم نزد شرکت باقی خواهد ماند تا در صورتی که نفر اول منصرف گردید، قرارداد با نفر دوم یا سوم منعقد گردد. ضمناً چک سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برنده مناقصه با درخواست شرکت کننده قابل استرداد می‌باشد.

۱۳. صرف شرکت در مناقصه و بررسی کمیسیون معاملات به منزله عقد قرارداد تلقی نشده و هیچ حقی برای اشخاص ایجاد نخواهد کرد و برنده، زمانی ذی حق شرکت تلقی خواهد شد که شرکت سیمان آبیک با وی مبادرت به انعقاد قرارداد نموده باشد.

۱۴. پیشنهاد دهنده اقرار می‌نماید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت کلیه شرایط کار و جوانب آن را در نظر گرفته است، لذا پس از ارائه قیمت و برنده شدن در زمان عقد قرارداد و یا بعد از تنظیم قرارداد هیچ گونه عذری مسموع نخواهد بود در صورت امتناع از امضاء قرارداد و یا طرح خواسته جدید به هر نحو و دلیل که باشد چک تضمین شرکت در مناقصه به نفع شرکت سیمان آبیک وصول خواهد شد.

۱۵. برنده مناقصه حق واگذاری مورد مناقصه را جزئاً یا کلاً به غیر ندارد.

۱۶- شرکت سیمان آبیک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مطلقاً مختار است و شرکت کننده در مناقصه حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می‌نماید.

۱۷- در صورت انصراف از شرکت در مناقصه یا تغییر قیمت و شرایط پیشنهادی متقاضی باید حداکثر ۲۴ ساعت قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مراتب را به صورت کتبی به واحد دبیرخانه حراست شرکت سیمان آبیک اعلام نماید.

۱۸- هزینه های مربوط به چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۱۹- چنانچه متقاضی در مناقصه برنده نشده (به هر دلیل) و یا انصراف دهد، نماینده قانونی شخص شرکت کننده می‌بایست حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ بازگشایی پاکت و اعلام نتیجه با مراجعه به واحد حراست شرکت سیمان آبیک نسبت به دریافت اصول تضامین و مدارک خود اقدام نماید بدیهی است پس از پایان مدت ذکر شده

کارخانه: کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران قزوین کارخانه سیمان آبیک

تلفن شرکت: ۰۲۶۴۵۳۸۲۵۷۲ کارشناس مربوطه آقای تیموری



شرکت سیمان آبیگ

فرم شرایط عمومی شرکت در مناقصه

شماره:
تاریخ:
پیوست:

شرکت سیمان آبیگ هیچ گونه مسئولیتی در خصوص مفقودی، تلف و غیره چک تضمین و سایر مستندات نداشته و هرگونه ادعای مطرح شده بعدی در این خصوص از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

۲۰- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در مناقصه از تاریخ پایان مناقصه به مدت ۲۰ روز می باشد.

۲۱- هزینه های بارگیری و حمل به عهده برنده مناقصه و تحویل درب شرکت سیمان آبیگ می باشد.

• ۲۲- مدت زمان تحویل کل قطعات توسط فروشنده بصورت دقیق کامل روز کاری ارائه گردد در غیر اینصورت

به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز یک دهم ، درصد از مطالبات فروشنده کسر یا به هر نحو مقتضی وصول می گردد. ضمناً وصول

خسارت تاخیر مانع از وصول چک تضمین مناقصه و وجه التزام قراردادی نخواهد بود.

اشخاص حقیقی	اشخاص حقوقی
نام و نام خانوادگی:	نام مؤسسه / شرکت:
نام فروشگاه / پیمانکار:	شماره ثبت شرکت:
کد ملی:	کد اقتصادی:
تاریخ زمان تحویل کالا:	شناسه ملی:
شماره حساب به نام شخص:	تاریخ زمان تحویل کالا:
آدرس:	شماره حساب شرکت:
تلفن:	کد پستی:
نام کارشناس مربوطه و شماره همراه:	نامبر:
امضاء مدیر و مهر شرکت / موسسه / فروشگاه	

کارخانه : کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران قزوین کارخانه سیمان آبیگ
تلفن شرکت: ۰۲۶۴۵۳۸۲۵۷۲ کارشناس مربوطه آقای تیموری

پاکت ب

جدول شماره ۱: پروفیل U شکل ۱۳۰۹، پروفیل U شکل ۹۱۸، پروفیل U شکل ۶۹۸، زیر سری U پروفیل، U پروفیل، کراس بار طرح جدید، ساپورت نگهدارنده کراس بار (شماره درخواست ۲۰۴۰۲۸۶)								
ردیف	شرح تجهیز	شماره نقشه	تعداد سفارش	جنس	وزن هر عدد	وزن کل (کیلو)	زمان ساخت	حداقل گارانتی
۱	پروفیل U شکل 1309	A-M10312	۵۰ عدد	5830	26kg	1300kg	۶۰ روز کاری	۲۴ ماه
۲	پروفیل U شکل 918	A-M10314	۵۰ عدد	5830	18kg	900kg		
۳	پروفیل U شکل 698	A-M10314	۵۰ عدد	5830	14kg	700kg		
۴	زیر سری U پروفیل	A-M10812	۲۰ عدد	H450	15kg	300kg		
۵	U فروفیل	A-M10813	۲۰ عدد	5830	8kg	160kg		
۶	کراس بار طرح جدید	A-M11304B	۶۰ عدد	5830	26kg	1560kg		
۷	ساپورت نگهدارنده کراس بار	A-M8852	۷۱ عدد	5830	7kg	497kg		
۸	مدل سازی	----	----	آلومینیومی	----	----	----	----
<p>A * شایان ذکر می باشد. فقط هزینه مدل سازی ردیف ۶ کراس بار طرح جدید بصورت جداگانه اعلام قیمت گردد و مابقی ردیف های ۱، ۲، ۳، ۵ و ۷ بعهدہ فروشنده می باشد و نیاز به اعلام قیمت نمی باشد.</p>								

جدول شماره ۲: پروفیل U شکل (شماره درخواست ۲۰۴۰۷۸۵)								
ردیف	شرح تجهیز	شماره نقشه	تعداد سفارش	جنس	وزن هر عدد	وزن کل (کیلو)	زمان ساخت	حداقل گارانتی
۱	پروفیل U شکل	A-M10312	۵۰ عدد	5830	31kg	1550kg	۶۰ روز کاری	۲۴ ماه
۲	مدل سازی	----	----	آلومینیومی	----	----	----	----
<p>B * هزینه مدل سازی پروفیل U شکل آلومینیومی بصورت جداگانه اعلام قیمت گردد و تحویل مدل الزامی می باشد.</p>								

جدول شماره ۳: پارویی متحرک کراس بار، پارویی (کفشک) (شماره درخواست ۲۰۴۰۵۸۱)								
ردیف	شرح تجهیز	شماره نقشه	تعداد سفارش	جنس	وزن هر عدد (کیلو)	وزن کل (کیلو)	زمان ساخت	حداقل گارانتی
۱	پارویی متحرک کراس بار	A-M8851-B	۵۰ عدد	5830	39kg	1950kg	۶۰ روز کاری	۲۴ ماه
۲	پارویی (کفشک)	A-M8852-C	۵۰ عدد	5830	12kg	600kg	۶۰ روز کاری	۲۴ ماه
۳	مدل سازی	----	----	آلومینیومی	----	----	----	----
<p>C * هزینه مدل سازی آلومینیومی ردیف ۱ و ۲ (جدول ۳) بصورت جداگانه اعلام قیمت گردد و تحویل مدل الزامی می باشد. لازم به ذکر می باشد مواردی که نیاز به ثبت هزینه مدل گردیده تحویل در توضیحات A,B,C به شرکت سیمان آبیگ الزامی می باشد.</p>								

مدت زمان تحویل کل قطعات روز کاری.

تاریخ / مهر / امضاء شرکت کننده

پاکت ب

(توضیحات مناقصه جدول شماره ۱)

شرایط خصوصی مناقصه خرید پروفیل U شکل ۱۳۰۹، پروفیل U شکل ۹۱۸، پروفیل U شکل ۶۹۸، زیر سری U پروفیل، U پروفیل، کراس بار طرح جدید، ساپورت نگهدارنده کراس بار (شماره درخواست ۲۰۴۰۲۸۶)

ردیف	شرح تجهیز	شماره نقشه	تعداد سفارش	جنس	وزن هر عدد (کیلو)	وزن کل (کیلو)	زمان ساخت	حداقل گارانتی
۱	پروفیل U شکل 1309	A-M10312	۵۰ عدد	5830	26kg	1300kg	۶۰ روز کاری	۲۴ ماه
۲	پروفیل U شکل 918	A-M10314	۵۰ عدد	5830	18kg	900kg		
۳	پروفیل U شکل 698	A-M10314	۵۰ عدد	5830	14kg	700kg		
۴	زیر سری U پروفیل	A-M10812	۲۰ عدد	H450	15kg	300kg		
۵	U فروفیل	A-M10813	۲۰ عدد	5830	8kg	160kg		
۶	کراس بار طرح جدید	A-M11304B	۶۰ عدد	5830	26kg	1560kg		
۷	ساپورت نگهدارنده کراس بار	A-M8852	۷۱ عدد	5830	7kg	497kg		
۸	مدل سازی	----	----	آلومینیومی	----	----	----	----

- مواد اولیه دارای برگه کنترل کیفی بوده و به تأیید خریدار برسد.
- برنده مناقصه مجاز به واگذاری موضوع مناقصه (ساخت تجهیز یا خدمات) به شخص یا شرکت ثالث نمی باشد. بسته بندی به صورت مناسب انجام گردد.
- سازنده پیشنهاد گارانتی خود را به همراه نامه زمانبندی ساخت اعلام نماید. تحویل اسناد کنترل کیفی قطعات الزامی می باشد.
- سازنده تجهیزات مورد نیاز ساخت قطعات را اعلام نماید. نمونه شاهد جهت بررسی متالورژیکی و مکانیکی متصل به هر نمونه قطعات ضمیمه باشد.
- قطعه پروفیل U شکل ورودی کولر جدید خط ۳ با شماره نقشه A-M10312 و با طول 1309L به تعداد ۵۰ عدد و با مترتال 5830 مد نظر می باشد. (1.4848) - نیاز به مدلسازی به عهده و هزینه سازنده می باشد.
- پروفیل U شکل ورودی کولر جدید خط ۳ با شماره نقشه A-M10314 و با طولهای 698mm و 918mm از هر کدام به تعداد ۵۰ عدد و با مترتال 5830 مد نظر می باشد.
- تاقچه (زیر سری) U پروفایل خروجی گریت خط ۳ با شماره نقشه A-M10812 (288×474) به تعداد ۲۰ عدد و بامتریال H450 مد نظر می باشد.
- ردیف های یک، دو، سه، پنج، و هفت نیاز به مدل سازی دارد و هزینه ساخت مدل به عهده شرکت سازنده می باشد.
- هزینه مدل سازی آلومینیومی ردیف ۶ کراس بار طرح جدید بصورت جداگانه اعلام قیمت گردد.
- U پروفایل خروجی گریت کولر با شماره نقشه A-M10813 (160×219) به تعداد ۲۰ عدد و با مترتال 5830 مد نظر می باشد. (1.4848)
- کراس بار طرح جدید با شماره نقشه A-M11304-B به تعداد ۶۰ عدد و با مترتال 5830 مد نظر می باشد. (1.4848)
- ساپورت نگهدارنده کراس بار متحرک خط ۳ (کفشک) با شماره نقشه A-M8852 Part2 به تعداد ۷۱ عدد و با مترتال (1.4848) 5830 مد نظر می باشد.
- معیار پذیرش کلیه قطعات ریخته گری استاندارد Din1690-L2 می باشد. کلیه سطوح می بایست فاقد عیوب ریخته گری باشد. بدلیل حساسیت قطعات کلیه ابعاد و اندازه ها و تolerانس ها مطابق با نقشه رعایت و مطابق با نقشه ها رعایت و مطابق با نقشه ها ماشینکاری گردد.
- ابتدا از قطعه یک نمونه تولید و پس از تأیید به تولید انبوه برسد.
- در صورت تاخیر در زمان تحویل به تناسب زمان پیش پرداخت و تأیید نقشه روزانه یک دهم، درصد قیمت آن تجهیز از محل مطالبات و یا به هر نحو مقتضی وصول خواهد شد.

۱۶. هزینه حمل، بارگیری و تحویل کالا درب شرکت سیمان آبیگ بعهدہ فروشنده می باشد.

پاسخگویی به سوالات در بخش واحد فنی و مهندسی: تلفن: ۰۲۶-۴۵۳۸۲۵۷۰ داخلی ۲۴۱۵-۲۴۰۳
۰۲۶-۴۵۳۸۳۱۱۴

پاسخگویی به سوالات در بخش امور پیمانکاران ساخت: تلفن: ۰۲۶-۴۵۳۸۲۵۷۲

نام و نام خانوادگی شرکت کننده در مناقصه: تلفن تماس: کد پستی:
آدرس:





شماره حساب بانکی شرکت کننده در مناقصه (حساب بانکی فقط باید به نام شرکت کننده، دقیق و خوانا باشد):

شماره حساب: نام بانک: نام شعبه: کد شعبه:



نام صاحب حساب:

تاریخ / مهر / امضاء شرکت کننده

Item	Name	QTY	STANDARD	Material	W.T	discription
01	U PROFILE	01			31 Kg	53x15x1540
02	U PROFILE	01			26 Kg	53x15x1309



PART	L	M	N
01	1540	625	317
02	1309	394	86



VIEW "C"


SEC: "D-D"

SC. 12

SC. 12


محدوده کارکرد:		طراحی و نقشه کشی		کد کامپیوتری:	
نوع: (V, V, V)		نوع: (V, V, V)		A-M 10312	
REF.	DATE	DESCRIPTION	SCALE	SIZE	UNIT
1/1	1/1	1/1	1/4	A3	mm
تایید		تایید		تایید	
کاربر		کاربر		کاربر	
شرکت سیمان آبیگ		شرکت سیمان آبیگ		شرکت سیمان آبیگ	
خدمات مهندسی		خدمات مهندسی		خدمات مهندسی	
بروزرسانی شکل دردی کور جدید علامت		بروزرسانی شکل دردی کور جدید علامت		بروزرسانی شکل دردی کور جدید علامت	
نام پلاک:		نام پلاک:		نام پلاک:	
بروزرسانی شکل		بروزرسانی شکل		بروزرسانی شکل	

Technical drawing of a beam section labeled "SEC: "H-H" and "SC. 14". The beam has a total length of 1800 mm. It features a top flange with a width of 38 mm and a web with a thickness of 33 mm. The bottom flange has a width of 46 mm and a thickness of 39 mm. The beam is subjected to a vertical force P at the left end and a horizontal force K at the right end. The beam is supported by a pin support at the left end and a roller support at the right end. The beam is labeled "SEC: "H-H" and "SC. 14".




PART VIEW

—SC. 1:4—





PART	L
01	918
02	698



DETAIL "A"

2-3

[illegible]


-SC. 15

PART "02" QTY "1"

5C 1


PART "03" QTY "1"

SC. 15




PART "04" QTY "4"

SC 1



3D ASSEMBLY VIEW


-SC. 1:5




PART "01" QTY "1"

SC 16


ALL WELDING DIMENSION SHALL BE 6N.





VIEW PART




SEC: "B-B"




3D VIEW PART



انصراف مجاز		محدوده کاربرد:		کد کامیونتری:		وزن: 8 Kg	
 سطح:		تاریخ: ۹۶/۱۰/۴ رسم: کنترل تایید: تایید تایید: تایید کارفرما:		A-M 10813		جنس: 14848	
				کد قطعه:		نام قطعه: U بیرونی	
SCALE: 1:2 SIZE: A4 UNIT: mm QTY:		SHEET OF: 1/1 REV: DATE DESCRIPTION ۴ زنجاری		کد سند:		عنوان نقشه: U بیرونی خروجی گریت خط ۳	
						شرکت سیمان آبیگ خدمات مهندسی	




PART VIEW
—SC. 13—




3D VIEW


[illegible]




*
SEC: "C-C"
SC. 13



SEC: "B-B"
SC. 13



SEC: "A-A"
SC. 11













VIEW: "L"
SC. 12

ردن:		کد کاتالوژی:	
جنس:		A-M 11304-B	
کد نقشه:			

طراحی و نقشه کشی		نام		تاریخ		رسم	
		ع.م.ن کی		۱۴۰۲/۰۲/۲۵			
		ن. کیهانی					
		۴. صالحی					
		۴. ریشی					

ردن:		کد کاتالوژی:	
جنس:		A-M 11304-B	
کد نقشه:			

طرح جدید کراس بار		طرح جدید کراس بار	
نام نقشه:		نام نقشه:	

[illegible]

توجه :
جنس قطعه ۴۰ St 37 میباشد.



مرکز سیمان آبیک
خدمات مهندسی

For more information contact F.L. Smidth

PROPERTIES:

This material is used for parts which are subjected both to high temperatures and wear. The quality is not standardised, but is more resistant to sigma-phase formation than corresponding standardised qualities.

STANDARDS:
General requirements:

When reference to this MAT NO appears on FLS Drawing or FLS Parts List or in FLS Purchase Order the data from the Primary Standard is used as acceptance criteria.

Specific deviations in requirements made in the FLS Parts List, the FLS Purchase Order or a FLS Instruction always overrules this data sheet.

Alternatively accepted International Standards listed in this sheet may be used if the suppliers documentation covers at least the documentation required in the Primary Listed Standard. This means that supplementary tests in some cases will be necessary.

Primary Standard:

Material no: None () , **MATERIAL:** . , **MATERIAL No.:** .

No International Standard Available

CHEMICAL COMPOSITION:

Dim, mm	% C max or range	% Si max or range	% Mn max or range	% P max or range	% S max or range	% N max or range	% Al min or range
	0.7-0.9	1.5-2.0	0.6-1.0			-	-

Dim, mm	% Cr max or range	% Mo max or range	% Ni max or range	% V max or range	% Nb max or range	% Ti max or range	% Cu max or range	% Other max or range
	24.0-26.0	-	2.5-3.5	-	-	-	-	

MECHANICAL PROPERTIES AT ROOM TEMPERATURE:

Condi- tion	Dim, mm	Tensile Strength MPa	Yield Strength MPa	Elong. %	Area Reduction		M.Elas GPa	Hardness			Imp. Energy KV, min	
		Rm	Re	A5	Z	Z _⊥		HRc	HB	HV	°C	J
		-	-	-	-	-	-	-	250 - 330	-		

Rev_No: 0,60

Issue_Date: 01-06-1998

Rev_Date: 10-02-2002

Prepared by: AsK

Approved by: ESJ

Page 1 of 3

پاکت ب

(توضیحات مناقصه جدول شماره ۲)

شرایط خصوصی مناقصه خرید پروفیل U شکل (شماره درخواست ۲۰۴۰۷۸۵)

ردیف	شرح تجهیز	شماره نقشه	تعداد سفارش	جنس	وزن هر عدد (کیلو)	وزن کل (کیلو)	زمان ساخت	حداقل گارانتی
۱	پروفیل U شکل	A-M10312	۵۰ عدد	5830	31kg	1550kg	۶۰ روز کاری	۲۴ ماه
	مدل سازی	----	----	آلومینیومی	----	----	----	----

- مواد اولیه دارای برگه کنترل کیفی بوده و به تأیید خریدار برسد.
- برنده مناقصه مجاز به واگذاری موضوع مناقصه (ساخت تجهیز یا خدمات) به شخص یا شرکت ثالث نمی باشد.
- سازنده پیشنهاد گارانتی خود را به همراه نامه زمانبندی ساخت اعلام نماید.
- سازنده تجهیزات مورد نیاز ساخت قطعات را اعلام نماید.
- از نقشه A-M10312 پروفیل U شکل ورودی کولر جدید خط ۳ - Pos1 به طول 1540mm به تعداد ۵۰ عدد و با متریکال 5830 مد نظر می باشد.
- معیار پذیرش قطعات ریخته گری استاندارد Din 1690-L2 می باشد، کلیه سطوح می بایست فاقد عیوب ریخته گری باشد، به دلیل حساسیت قطعه کلیه ابعاد و اندازه ها و تolerانس ها مطابق با نقشه رعایت گردد و مطابق با نقشه ماشینکاری گردد.
- هزینه ساخت مدل آلومینیومی بصورت جداگانه اعلام گردد.
- نمونه شاهد جهت بررسی کوانتومتری و متالوگرافی متصل به قطعات باشد.
- ابتدا یک نمونه تولید پس از تأیید به تولید انبوه برسد.
- تحويل اسناد کنترل کیفی و آنالیز قطعات الزامی می باشد.
- بسته بندی به صورت مناسب بر روی پالت چوبی صورت پذیرد.
- در صورت تاخیر در زمان تحويل به تناسب زمان پیش پرداخت و تأیید نقشه روزانه یک دهم، درصد قیمت آن تجهیز از محل مطالبات و یا به هر نحو مقتضی وصول خواهد شد.
- هزینه حمل، بارگیری و تحويل کالا درب شرکت سیمان آبیگ بعهدہ فروشنده می باشد.

پاسخگوئی به سوالات در بخش واحد فنی و مهندسی : تلفن: ۰۲۶-۴۵۳۸۲۵۷۰ داخلی ۲۴۱۵-۲۴۰۳

۰۲۶-۴۵۳۸۳۱۱۴

پاسخگوئی به سوالات در بخش امور پیمانکاران ساخت : تلفن: ۰۲۶-۴۵۳۸۲۵۷۲

کد پستی:

تلفن تماس:

نام و نام خانوادگی شرکت کننده در مناقصه :

آدرس:

□ شماره حساب بانکی شرکت کننده در مناقصه (حساب بانکی فقط باید به نام شرکت کننده، دقیق و خوانا باشد) :

کد شعبه:

نام شعبه:


نام بانک:

شماره حساب:


نام صاحب حساب:

تاریخ / مهر / امضاء شرکت کننده


Item	Name	QTY	STANDARD	Material	W.T	discription
01	U PROFILE	01			31 Kg	53x115x15x40
02	U PROFILE	01			26 Kg	53x115x1309



SEC: "A-A"




VIEW "B"




PART	L	M	N
01	1540	625	317
02	1309	394	86


PART VIEW



VIEW "C"



SEC: "D-D"



3D VIEW

محدود کرد: اصراف مجاز		طراحی و نقشه کشی		کد کابینری: A-M 10312	
نمونه: (V V V)		تاریخ: ۹۴/۰۲/۲۵		شرکت سیمان آلیک	
رسم: (V V V)		کابل: (V V V)		خدمات مهندسی	
تایید: (V V V)		تایید: (V V V)		معاون نقشه:	
تایید: (V V V)		تایید: (V V V)		برخی از نقشه درودی کور جدید علامت	
SCALE: 1:4		SIZE: A3		نام نقشه: بر روی U شکل	
SHEET OF: 1/1		UNIT: mm			
REV: DATE DESCRIPTION		UNIT: mm			
SCALE: 1:4		SIZE: A3			

Heat-Resistant Cast Steel, Cr-Ni-Alloyed

For more information contact F.L. Smidth

PROPERTIES:

This material is used for parts which are subjected both to high temperatures and wear. The quality is not standardised, but is more resistant to sigma-phase formation than corresponding standardised qualities.

STANDARDS:**General requirements:**

When reference to this MAT NO appears on FLS Drawing or FLS Parts List or in FLS Purchase Order the data from the Primary Standard is used as acceptance criteria.

Specific deviations in requirements made in the FLS Parts List, the FLS Purchase Order or a FLS Instruction always overrules this data sheet.

Alternatively accepted International Standards listed in this sheet may be used if the suppliers documentation covers at least the documentation required in the Primary Listed Standard. This means that supplementary tests in some cases will be necessary.

Primary Standard:**Material no: None () , MATERIAL: . , MATERIAL No.: .**

No International Standard Available

CHEMICAL COMPOSITION:

Dim, mm	% C max or range	% Si max or range	% Mn max or range	% P max or range	% S max or range	% N max or range	% Al min or range
	0.7-0.9	1.5-2.0	0.6-1.0			-	-

Dim, mm	% Cr max or range	% Mo max or range	% Ni max or range	% V max or range	% Nb max or range	% Ti max or range	% Cu max or range	% Other max or range
	24.0-26.0	-	2.5-3.5	-	-	-	-	

MECHANICAL PROPERTIES AT ROOM TEMPERATURE:

Condi- tion	Dim, mm	Tensile Strength MPa	Yield Strength MPa	Elong. %	Area Reduction		M.Elas GPa	Hardness			Imp. Energy KV, min	
		Rm	Re	A5	Z	Z [^]	E	HRc	HB	HV	°C	J
		-	-	-	-	-		-	250 - 330	-		

پاکت ب

(توضیحات مناقصه جدول شماره ۳)

شرایط خصوصی مناقصه خرید پارویی متحرک کراس بار، پارویی (کفشک) (شماره درخواست ۲۰۴۰۵۸۱)

ردیف	شرح تجهیز	شماره نقشه	تعداد سفارش	جنس	وزن هر عدد	وزن کل (کیلو)	زمان ساخت	حداقل گارانتی
۱	پارویی متحرک کراس بار	A-M8851-B	۵۰ عدد	5830	39kg	1950kg	۶۰ روز کاری	۲۴ ماه
۲	پارویی (کفشک)	A-M8852-C	۵۰ عدد	5830	12kg	600kg	۶۰ روز کاری	۲۴ ماه
۳	مدل سازی	----	----	آلومینیومی	----	----	----	----

- مواد اولیه دارای برگه کنترل کیفی بوده و به تأیید خریدار برسد.
- برنده مناقصه مجاز به واگذاری موضوع مناقصه (ساخت تجهیز یا خدمات) به شخص یا شرکت ثالث نمی باشد.
- سازنده پیشنهاد گارانتی خود را به همراه نامه زمانبندی ساخت اعلام نماید.
- سازنده تجهیزات مورد نیاز ساخت قطعات را اعلام نماید.
- از نقشه A-M8851-B - Part1 پارویی متحرک کراس بار با متریل 5830 و به تعداد ۵۰ عدد مورد نیاز می باشد.
- از نقشه A-M8852-C - Part2 پارویی گریت کولر (کفشک) با متریل 5830 و به تعداد ۵۰ عدد مورد نیاز می باشد.
- معیار پذیرش کلیه قطعات ریخته گری استاندارد Din1690-L2 می باشد.
- کلیه سطوح می بایست فاقد عیوب ریخته گری باشد. به دلیل حساسیت قطعات کلیه ابعاد و اندازه ها و تolerانس ها مطابق با نقشه رعایت گردد.
- نمونه شاهد جهت بررسی کوانتومتری و متالوگرافی متصل به قطعات باشد.
- ابتدا از هر قطعه یک نمونه تولید و پس از تأیید به تولید انبوه برسد.
- تحويل اسناد کنترل کیفی قطعات الزامی می باشد.
- بسته بندی به صورت مناسب انجام گردد.
- هزینه مدل سازی آلومینیومی بصورت جداگانه اعلام گردد.
- در صورت تاخیر در زمان تحويل به تناسب زمان پیش پرداخت و تأیید نقشه روزانه یک دهم، درصد قیمت آن تجهیز از محل مطالبات و یا به هر نحو مقتضی وصول خواهد شد.
- هزینه حمل، بارگیری و تحويل کالا درب شرکت سیمان آبیگ بعهدہ فروشنده می باشد.

پاسخگوئی به سوالات در بخش واحد فنی و مهندسی : تلفن: ۰۲۶-۴۵۳۸۲۵۷۰ داخلی ۲۴۱۵-۲۴۰۳

۰۲۶-۴۵۳۸۳۱۱۴

پاسخگوئی به سوالات در بخش امور پیمانکاران ساخت : تلفن: ۰۲۶-۴۵۳۸۲۵۷۲

کد پستی:

تلفن تماس:

نام و نام خانوادگی شرکت کننده در مناقصه :

آدرس:

شماره حساب بانکی شرکت کننده در مناقصه (حساب بانکی فقط باید به نام شرکت کننده، دقیق و خوانا باشد) :

کد شعبه:

نام شعبه:





نام بانک:

شماره حساب:

نام صاحب حساب:

تاریخ / مهر / امضاء شرکت کننده

Item	Name	QTY	STANDARD	Material	W.T	discription
01	MOVABLE CROSS BAR	1			39 Kg	76x122x1215
02	RETAINER BRACKET	02			12.5 Kg	65x80x305
03	U PROFILES	02			35 Kg	46x115x717
04	WEDGE	02			0.5 Kg	15x23x150




ASSEMBLY VIEW

SC. 19



SEC "B-B"

SC. 12




3D ASSEMBLY VIEW

SC. 110



PART "01" QTY "1"





SC. 18



SEC "A-A"




SC. 12

انصراف معيار		محدوده کاربرد:		طراحی و نقشه کشی		وزن: 80 Kg	
DIN 7168		سطح:		تاریخ: ۸۹/۱۲/۲۵		کد فایل: A-۱۱ 8861-B	
		رسم:		نگارخانه		شرکت سیاهان آیینک	
		کد رنگ:		تایید:		خدمات مهندسی	
		تایید:		تایید:		مدیران دفتر:	
		تایید:		تایید:		پارسی های گیت کور طر ۳	
SCALE: N.T.S		SHEET OF: 1/2		UNIT: mm		نام نقشه: مونتاژی و جزییات	




PART "02" QTY "2"
SC. 13

PART "03" QTY "2"
SC. 19




PART "04" QTY "4"
SC. 13


DETAIL "X"
SC. 13



DETAIL "K"
SC. 15



DETAIL "T"
SC. 13



DETAIL "R"
SC. 11

انصراف مجاز		محدوده کاربرد:		طراحی و نقشه کشی		کد کاپیتوری:	
DIN 7168		سطوح: **		تاریخ		A-M 8858-C	
~ (▽▽▽)		رسم		نام		وزن:	
C		140/08/09		کنترل		جنس:	
B		140/08/20		تایید		کد قطعه:	
A		99/05/29		تایید		شرکت سیپان آیین	
REV.		DATE		DESCRIPTION		خدمات مهندسی	
SHEET OF		2/2		کارفرما		بارش های گریز کور خط 3	
SCALE		SIZE		UNIT		نام قطعه:	
N.T.S		A 4		mm		مونتازی و جزییات	

توجه: جنس قطعه 307 St میباشد.

پاکت ب

چک لیست مدارک جهت تشخیص صلاحیت شرکت ها

شماره درخواست:

شرکت در مناقصه:

نام شرکت :

آدرس شرکت:

ردیف	مدارک	تامین کننده / پیمانکار		کارفرما	
		دارد	ندارد	تأیید	عدم تأیید
۱	ارائه اساسنامه رسمی ممهور به مهر شرکت				
۲	آگهی تاسیس شرکت				
۳	آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی				
۴	تصویر آخرین تغییرات شرکت (هیئت مدیره)				
۵	مشخصات مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره				
۶	صورت های مالی				
۷	گواهی ارزش افزوده				
۸	اظهار نامه مالیاتی				
۹	ارائه گواهینامه های مرتبط				
۱۰	لیست کادر اجرائی متخصص و با تجربه				
۱۱	لیست تجهیزات و ماشین آلات صنعتی				
۱۲	سوابق کاری				

توضیحات: ۱- از کلیه شرکت کنندگان در مناقصه درخواست می گردد چک لیست فوق را در صورت داشتن هر کدام از ردیف ها تکمیل نمایند.

۲- در صورتی که هر یک از شرکت کنندگان قبلا اسناد و مدارک را به دبیرخانه سیمان آبیگ ارسال نمودند نیاز به ارسال مجدد نمی باشد لذا فقط چک لیست فوق را تکمیل نمائید.

مهر و امضاء مدیر عامل شرکت

پاکت ب

با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند شرکت سیمان آبیگ در نظر دارد جهت ارزیابی کیفی و صلاحیت شرکت کنندگان در مناقصات اسناد ذیل را دریافت نماید.

۱- سوابق کاری

۲- لیست تجهیزات و ماشین آلات

۳- لیست کادر اجرائی و متخصص و با تجربه

۴- ارائه گواهی نامه های مرتبط

۵- بعد مسافت تامین کننده یا شرکت کننده با شرکت سیمان آبیگ

۶- ارائه اسناد (گواهی ارزش افزوده ، اظهارنامه مالیاتی ، صورتهای مالی ، روزنامه رسمی ، اساسنامه ، آخرین تغییرات شرکت (هیئت مدیره) ، تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل)

* شایان ذکر می باشد. کلیه اسناد و مدارک ارسالی باید بصورت دفترچه به آدرس ، استان البرز ، نظر آباد ، کارخانه سیمان آبیگ

دبیرخانه حراست ارسال گردد. (در صورتیکه اسناد قبلاً ارسال گردیده از ارسال مجدد خودداری نمائید.)

چک لیست بپیوست تکمیل گردد.

پیشاپیش از مساعدت شما سپاسگزاریم.